


SONMEDICA, S.A.

MEGOS[®] HOUSE

Congost, 28 - 08024 Barcelona (Spain)
Tels. +34 932 853 990
Fax. +34 932 102 930
sonmedica@megoshouse.com

EB
ENDOSCOPY
EWALD BACHER



Competence in endoscopic accessories

ENDOSCOPIC INSTRUMENTS

Ewald Bacher Medizintechnik GmbH

Biopsie-Zangen
Biopsy Forceps

Seite 1/1 - Seite 1/13
Page 1/1 - Page 1/13



01

Fremdkörper-Zangen
Foreign Body Forceps

Seite 2/1 - Seite 2/7
Page 2/1 - Page 2/7



02

Polypen-Greifer, Scheren
Polyp Retriever, Scissors

Seite 3/1 - Seite 3/11
Page 3/1 - Page 3/11



03

Flexible, halbflexible Zangen
Flexible, semi-rigid Forceps

Seite 4/1 - Seite 4/11
Page 4/1 - Page 4/11



04

Reinigungsbürsten
Cleaning Brushes

Seite 5/1 - Seite 5/2
Page 5/1 - Page 5/2



05

Hysteroskopie-Zangen
Hysteroscopy Forceps

Seite 6/1
Page 6/1



06

Hot Biopsy-Zangen
Hot Biopsy Forceps

Seite 8/1
Page 8/1



08


Diverses
Miscellaneous

Seite 9/1 - Seite 9/2
Page 9/1 - Page 9/2

09

Bestellnummern Order numbers

Die Bestellnummer sind wie folgt aufgebaut:
Order number system:



Beispiel:
Example:

Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle anderen Listen ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen vorbehalten.

Dieser Katalog dient ausschließlich dem Verkauf unserer Erzeugnisse.
Reproduktion jeglicher Art, auch auszugsweise, ist verboten.
Alle Rechte vorbehalten.

*This catalog replaces all former catalogs without exception.
Errors excepted. Technical data are subject to change without notice.*


*The sole purpose of this catalog is to sell our products.
Any reproduction is prohibited. All rights reserved.*

Farbcode / Colour code


 Ø 0,8 mm Schwarz / Black	 Ø 2,1 mm Grün / Green
 Ø 1,0 mm Schwarz / Black	 Ø 2,3 mm Gelb / Yellow
 Ø 1,2 mm Weiß / White	 Ø 2,5 mm Schwarz / Black
 Ø 1,4 mm Schwarz / Black	 Ø 3,0 mm Rot / Red
 Ø 1,6 mm Weiß / White	 Ø 3,4 mm Orange / Orange
 Ø 1,8 mm Blau / Blue	

Handgriffe, autoklavierbar
Handles, autoclavable

Leichter stabiler Metallhandgriff Art.Nr. 901-00-011
Lightweight stable Metal Handle Order-No. 901-00-011



Kunststoffhandgriff Art.Nr. K901-00-011
Plastic Handle Order-No. K901-00-011



Universalgriff für LL-Anschluss, 70 mm Hub, Art.-Nr. 901-00-072
Universal Handle for LL-Connector, Hub 70 mm, Order-No. 901-00-072



Griff für Hot Biopsy-Zangen, HF-Anschluß 3 mm, Art.-Nr. H90100-011
Handle for Hot Biopsy Forceps, HF-Connector 3 mm, Order-No. H90100-011



Handgriffe, autoklavierbar
Handles, autoclavable


Handgriff für flexible u. halbflexible Zangen Art.Nr. 200-00-001
Handle flexible and semi-rigid forceps Order-No. 200-00-001




Handgriff für flexible u. halbflexible Zangen Art.Nr. 200-00-002
Handle flexible and semi-rigid forceps Order-No. 200-00-002



mit fester Schließfeder
*with firmly mounted
closing spring*



Biopsie-Zangen
Biopsy Forceps

Langer ovaler Löffel, mit Fenster
Long Oval Cup, fenestrated


Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.	
0,8	120	100-08-120	
0,8	160	100-08-160	
0,8	180	100-08-180	 1:1
0,8	230	100-08-230	
1,0	120	100-10-120	
1,0	160	100-10-160	
1,0	180	100-10-180	 1:1
1,0	230	100-10-230	
1,2	120	100-12-120	
1,2	160	100-12-160	
1,2	180	100-12-180	 1:1
1,2	230	100-12-230	
1,4	120	100-14-120	
1,4	160	100-14-160	
1,4	180	100-14-180	 1:1
1,4	230	100-14-230	
1,6	120	100-16-120	
1,6	160	100-16-160	
1,6	180	100-16-180	 1:1
1,6	230	100-16-230	

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
 (z.Bsp. G 100-18-120)

K = Kunststoffgriff
 (z.Bsp. K 100-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded
 (for ex. G 100-18-120)

K = Plastic handle
 (for ex. K 100-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.




Andere Längen möglich.
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Langer ovaler Löffel, mit Fenster
Long Oval Cup, fenestrated


Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.	
1,8	120	100-18-120	 1:1
1,8	160	100-18-160	
1,8	180	100-18-180	
1,8	230	100-18-230	
2,1	120	100-21-120	 1:1
2,1	160	100-21-160	
2,1	180	100-21-180	
2,1	230	100-21-230	
2,3	120	100-23-120	 1:1
2,3	160	100-23-160	
2,3	180	100-23-180	
2,3	230	100-23-230	
2,5	120	100-25-120	 1:1
2,5	160	100-25-160	
2,5	180	100-25-180	
2,5	230	100-25-230	
3,0	120	100-30-120	 1:1
3,0	160	100-30-160	
3,0	180	100-30-180	
3,0	230	100-30-230	

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
 Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
 (z.Bsp. G 100-18-120)

K = Kunststoffgriff
 (z.Bsp. K 100-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded
 (for ex. G 100-18-120)

K = Plastic handle
 (for ex. K 100-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.
 All instruments autoclavable.




Andere Längen möglich.
 Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.
 All rights reserved. Technical alterations
 are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich
 geschützt.
 All rights reserved. Technical alterations
 are possible.

Langer ovaler Löffel, gefenstert, mit Dorn
Long Oval Cup, fenestrated, with needle



Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.	
1,8	120	101-18-120	 1:1
1,8	160	101-18-160	
1,8	180	101-18-180	
1,8	230	101-18-230	
2,1	120	101-21-120	 1:1
2,1	160	101-21-160	
2,1	180	101-21-180	
2,1	230	101-21-230	
2,3	120	101-23-120	 1:1
2,3	160	101-23-160	
2,3	180	101-23-180	
2,3	230	101-23-230	
2,5	120	101-25-120	 1:1
2,5	160	101-25-160	
2,5	180	101-25-180	
2,5	230	101-25-230	
3,0	120	101-30-120	 1:1
3,0	160	101-30-160	
3,0	180	101-30-180	
3,0	230	101-30-230	

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
 (z.Bsp. G 101-18-120)

K = Kunststoffgriff
 (z.Bsp. K 101-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded
 (for ex. G 101-18-120)

K = Plastic handle
 (for ex. K 101-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Kurzer ovaler Löffel, gefenestert
Short Oval Cup, fenestrated


Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.	
1,0	120	102-10-120	 1:1
1,0	160	102-10-160	
1,0	180	102-10-180	
1,0	230	102-10-230	
1,8	120	102-18-120	 1:1
1,8	160	102-18-160	
1,8	180	102-18-180	
1,8	230	102-18-230	
2,1	120	102-21-120	 1:1
2,1	160	102-21-160	
2,1	180	102-21-180	
2,1	230	102-21-230	
2,3	120	102-23-120	 1:1
2,3	160	102-23-160	
2,3	180	102-23-180	
2,3	230	102-23-230	
2,5	120	102-25-120	 1:1
2,5	160	102-25-160	
2,5	180	102-25-180	
2,5	230	102-25-230	
3,0	180	102-30-180	 1:1
3,0	230	102-30-230	
3,4	180	102-34-180	 1:1
3,4	230	102-34-230	

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
 (z.Bsp. G 102-18-120)

K = Kunststoffgriff
 (z.Bsp. K 102-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded
 (for ex. G 102-18-120)

K = Plastic handle
 (for ex. K 102-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.




Andere Längen möglich.
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Kurzer ovaler Löffel, gefenstert, mit Dorn
Short Oval Cup, fenestrated, with needle


Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.	
1,8	120	103-18-120	 1:1
1,8	160	103-18-160	
1,8	180	103-18-180	
1,8	230	103-18-230	
2,1	120	103-21-120	 1:1
2,1	160	103-21-160	
2,1	180	103-21-180	
2,1	230	103-21-230	
2,3	120	103-23-120	 1:1
2,3	160	103-23-160	
2,3	180	103-23-180	
2,3	230	103-23-230	
2,5	120	103-25-120	 1:1
2,5	160	103-25-160	
2,5	180	103-25-180	
2,5	230	103-25-230	
3,0	180	103-30-180	 1:1
3,0	230	103-30-230	
3,4	180	103-34-180	 1:1
3,4	230	103-34-230	

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
 (z.Bsp. G 103-18-120)

K = Kunststoffgriff
 (z.Bsp. K 103-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded
 (for ex. G 103-18-120)

K = Plastic handle
 (for ex. K 103-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.






Andere Längen möglich.
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Runder Löffel, gefenestert
Round Cup, fenestrated


Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.	
1,6	120	106-16-120	
1,6	160	106-16-160	
1,6	180	106-16-180	
1,6	230	106-16-230	 1:1
1,8	120	106-18-120	
1,8	160	106-18-160	
1,8	180	106-18-180	
1,8	230	106-18-230	 1:1
2,3	120	106-23-120	
2,3	160	106-23-160	
2,3	180	106-23-180	
2,3	230	106-23-230	 1:1
3,4	180	106-34-180	
3,4	230	106-34-230	 1:1

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
 (z.Bsp. G 106-18-120)

K = Kunststoffgriff
 (z.Bsp. K 106-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded
 (for ex. G 106-18-120)

K = Plastic handle
 (for ex. K 106-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.




Andere Längen möglich.
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Runder Löffel, gefenestert, mit Dorn
Round Cup, fenestrated, with needle


Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.	
1,6	120	107-16-120	
1,6	160	107-16-160	
1,6	180	107-16-180	
1,6	230	107-16-230	 1:1
1,8	120	107-18-120	
1,8	160	107-18-160	
1,8	180	107-18-180	
1,8	230	107-18-230	 1:1
2,3	120	107-23-120	
2,3	160	107-23-160	
2,3	180	107-23-180	
2,3	230	107-23-230	 1:1

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
 (z.Bsp. G 107-18-120)

K = Kunststoffgriff
 (z.Bsp. K 107-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded
 (for ex. G 107-18-120)

K = Plastic handle
 (for ex. K 107-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.




Andere Längen möglich.
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Langer ovaler Löffel, gezahnt
Long Oval Cup, serrated


Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.		
1,0	120	118-10-120	 1:1	
1,0	160	118-10-160		
1,0	180	118-10-180		
1,0	230	118-10-230		
1,6	120	118-16-120	 1:1	
1,6	160	118-16-160		
1,6	180	118-16-180		
1,6	230	118-16-230		
1,8	120	118-18-120	 1:1	
1,8	160	118-18-160		
1,8	180	118-18-180		
1,8	230	118-18-230		
2,1	120	118-21-120	 1:1	
2,1	160	118-21-160		
2,1	180	118-21-180		
2,1	230	118-21-230		
2,3	120	118-23-120	 1:1	
2,3	160	118-23-160		
2,3	180	118-23-180		
2,3	230	118-23-230		

 Seitenansicht
 Vergrößerung
 side view

Standard

 Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.
Auf Wunsch
G = Geschliffene Spirale
 (z.Bsp. G 118-18-120)
K = Kunststoffgriff
 (z.Bsp. K 118-18-120)


On desire
G = Metal tube grinded
 (for ex. G 118-18-120)
K = Plastic handle
 (for ex. K 118-18-120)




 Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.


 Andere Längen möglich.
Other length possible.

 Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

 Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Langer ovaler Löffel, gezahnt, mit Dorn
Long Oval Cup, serrated, with needle


Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.		
1,8	120	123-18-120	 1:1	 Seitenansicht Vergrößerung side view
1,8	160	123-18-160		
1,8	180	123-18-180		
1,8	230	123-18-230		
2,3	120	123-23-120	 1:1	 Seitenansicht Vergrößerung side view
2,3	160	123-23-160		
2,3	180	123-23-180		
2,3	230	123-23-230		

Löffel, v-förmig gezahnt
Serrated Jaw, v-shaped


Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.		
1,8	120	119-18-120	 1:1	
1,8	160	119-18-160		
1,8	180	119-18-180		
1,8	230	119-18-230		
2,3	120	119-23-120	 1:1	
2,3	160	119-23-160		
2,3	180	119-23-180		
2,3	230	119-23-230		

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
 (z.Bsp. G 123-18-120)

K = Kunststoffgriff
 (z.Bsp. K 123-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded
 (for ex. G 123-18-120)

K = Plastic handle
 (for ex. K 123-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.




Andere Längen möglich.
Other length possible.






Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Kippbranchen, v-förmig gezahnt, 90° öffnend
Tip Jaw, v-shaped, 90° opened



Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.	
1,8	120	129-18-120	 1:1
1,8	160	129-18-160	
1,8	180	129-18-180	
1,8	230	129-18-230	
2,1	120	129-21-120	 1:1
2,1	160	129-21-160	
2,1	180	129-21-180	
2,1	230	129-21-230	
2,3	120	129-23-120	 1:1
2,3	160	129-23-160	
2,3	180	129-23-180	
2,3	230	129-23-230	

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
 (z.Bsp. G 129-18-120)

K = Kunststoffgriff
 (z.Bsp. K 129-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded
 (for ex. G 129-18-120)

K = Plastic handle
 (for ex. K 129-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.




Andere Längen möglich.
Other length possible.




Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Runder Löffel, gefenstert 3.0/2.3
Round Cup, fenestrated 3.0/2.3



Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.

2,3/3,0	180	120-30-180
2,3/3,0	230	120-30-230
Gabel Ø 2,3 Löffel Ø 3,0		
Housing Ø 2,3 cups Ø 3,0		


Runder Löffel, gefenstert 3.0/2.3, mit Dorn
Round Cup, fenestrated 3.0/2.3, with needle


Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.

2,3/3,0	180	121-30-180
2,3/3,0	230	121-30-230
Gabel Ø 2,3 Löffel Ø 3,0		
Housing Ø 2,3 cups Ø 3,0		

**Standard**

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
 (z.Bsp. G 120-30-180)
K = Kunststoffgriff
 (z.Bsp. K 120-30-180)

On desire

G = Metal tube grinded
 (for ex. G 120-30-180)
K = Plastic handle
 (for ex. K 120-30-180)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.


Biopsie-Zange, ovale Löffel, Zahnrand
Biopsy Forceps, oval cups with fine teeth


Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
--------------	-----------------------	--------------------------

1,8	120	136-18-120
1,8	160	136-18-160
1,8	180	136-18-180
1,8	230	136-18-230



2,3	120	136-23-120
2,3	160	136-23-160
2,3	180	136-23-180
2,3	230	136-23-230



Biopsie-Zange, ovale Löffel, Zahnrand mit Dorn
Biopsy Forceps, oval cups with fine teeth and needle


Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
--------------	-----------------------	--------------------------

1,8	120	137-18-120
1,8	160	137-18-160
1,8	180	137-18-180
1,8	230	137-18-230



2,3	120	137-23-120
2,3	160	137-23-160
2,3	180	137-23-180
2,3	230	137-23-230

**Standard**

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
 (z.Bsp. G 136-18-120)

K = Kunststoffgriff
 (z.Bsp. K 136-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded
 (for ex. G 136-18-120)

K = Plastic handle
 (for ex. K 136-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.
Other length possible.




Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Pankreas- und Gallengang, PE-Zange, einfachbeweglich
Biliary- and Pancreatic, Duct Forceps single action


Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
2,3	120	138-23-120
2,3	160	138-23-160
2,3	180	138-23-180
2,3	230	138-23-230

**Standard**

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
 (z.Bsp. G 138-23-120)

K = Kunststoffgriff
 (z.Bsp. K 138-23-120)

On desire

G = Metal tube grinded
 (for ex. G 138-23-120)

K = Plastic handle
 (for ex. K 138-23-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.




Andere Längen möglich.
Other length possible.





Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.



Fremdkörper-Zangen
Foreign Body Forceps

Alligator-Zange, kreuzverzahnt
Alligator-Forceps, cross serrated


Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.	
1,8	120	104-18-120	 1:1
1,8	160	104-18-160	
1,8	180	104-18-180	
1,8	230	104-18-230	
2,3	120	104-23-120	 1:1
2,3	160	104-23-160	
2,3	180	104-23-180	
2,3	230	104-23-230	

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
 (z.Bsp. G 104-18-120)

K = Kunststoffgriff
 (z.Bsp. K 104-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded
 (for ex. G 104-18-120)

K = Plastic handle
 (for ex. K 104-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.







Andere Längen möglich.
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Ovaler Löffel, gezahnt
Oval Cup, serrated


Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.	
1,6	120	105-16-120	 1:1
1,6	160	105-16-160	
1,6	180	105-16-180	
1,6	230	105-16-230	
1,8	120	105-18-120	 1:1
1,8	160	105-18-160	
1,8	180	105-18-180	
1,8	230	105-18-230	
2,3	120	105-23-120	 1:1
2,3	160	105-23-160	
2,3	180	105-23-180	
2,3	230	105-23-230	
3,0	180	105-30-180	 1:1
3,0	230	105-30-230	

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
 (z.Bsp. G 105-18-120)

K = Kunststoffgriff
 (z.Bsp. K 105-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded
 (for ex. G 105-18-120)

K = Plastic handle
 (for ex. K 105-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Hakenmaul, 2.1 Zähne
Rat Tooth, 2:1 teeth


Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.	
1,0	120	108-10-120	
1,0	160	108-10-160	
1,0	180	108-10-180	
1,0	230	108-10-230	 1:1
1,4	120	108-14-120	
1,4	160	108-14-160	
1,4	180	108-14-180	
1,4	230	108-14-230	 1:1
1,8	120	108-18-120	
1,8	160	108-18-160	
1,8	180	108-18-180	
1,8	230	108-18-230	 1:1
2,3	120	108-23-120	
2,3	160	108-23-160	
2,3	180	108-23-180	
2,3	230	108-23-230	 1:1
3,0	180	108-30-180	
3,0	230	108-30-230	 1:1

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
 (z.Bsp. G 108-18-120)

K = Kunststoffgriff
 (z.Bsp. K 108-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded
 (for ex. G 108-18-120)

K = Plastic handle
 (for ex. K 108-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.
Other length possible.




Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alligator-Zange

Alligator-Forceps



Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.	
0,8	120	109-08-120	
0,8	230	109-08-230	 1:1
1,0	120	109-10-120	
1,0	160	109-10-160	
1,0	180	109-10-180	
1,0	230	109-10-230	 1:1
1,2	120	109-12-120	
1,2	230	109-12-230	 1:1
1,4	120	109-14-120	
1,4	230	109-14-230	 1:1
1,6	120	109-16-120	
1,6	160	109-16-160	
1,6	180	109-16-180	
1,6	230	109-16-230	 1:1
1,8	120	109-18-120	
1,8	160	109-18-160	
1,8	180	109-18-180	
1,8	230	109-18-230	 1:1
2,3	120	109-23-120	
2,3	160	109-23-160	
2,3	180	109-23-180	
2,3	230	109-23-230	 1:1
3,0	180	109-30-180	
3,0	230	109-30-230	 1:1

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
(z.Bsp. G 109-18-120)

K = Kunststoffgriff
(z.Bsp. K 109-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded
(for ex. G 109-18-120)

K = Plastic handle
(for ex. K 109-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.




Andere Längen möglich.
Other length possible.




Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.


Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alligator-Zange, rund
Alligator Forceps, round


Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
1,8	120	160-18-120
1,8	160	160-18-160
1,8	180	160-18-180
1,8	230	160-18-230
2,3	120	160-23-120
2,3	160	160-23-160
2,3	180	160-23-180
2,3	230	160-23-230

Katheter-Lege-Zange, 2,5 mm
Catheter Applying Forceps, 2,5 mm


Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
2,5	120	128-25-120
2,5	160	128-25-160
2,5	180	128-25-180
2,5	230	128-25-230



1:1

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
 (z.Bsp. G 128-25-120)

K = Kunststoffgriff
 (z.Bsp. K 128-25-120)

On desire

G = Metal tube grinded
 (for ex. G 128-25-120)

K = Plastic handle
 (for ex. K 128-25-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.
Other length possible.




Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.



Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Polycatch-Zange

Polycatch Forceps



Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
2,1	120	132-21-120
2,1	160	132-21-160
2,1	180	132-21-180
2,1	230	132-21-230
2,5	120	132-25-120
2,5	160	132-25-160
2,5	180	132-25-180
2,5	230	132-25-230

**Fasszange, 2:1 Zähne, zum sicheren Fassen von Katheter und Stents**
Grasping Forceps, 2:1 teeth, for catheter and stents

Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
2,3	120	155-23-120
2,3	160	155-23-160
2,3	180	155-23-180
2,3	230	155-23-230

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
(z.Bsp. G 132-21-120)

K = Kunststoffgriff
(z.Bsp. K 132-21-120)

On desire

G = Metal tube grinded
(for ex. G 132-21-120)

K = Plastic handle
(for ex. K 132-21-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.
Other length possible.




Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Fasszange Rattenzahn, 2:1 Zähne, quergezahnt
Grasping Forceps Rat Tooth, 2:1 teeth, cross serrated


Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.
2,3	165	147-23-165
2,3	210	147-23-210
Öffnung der Branchen 11,3		Branchenlänge 6,5
Opening of jaws 11,3		Length of jaws 6,5

Fasszange Rattenzahn, 2:1 Zähne, quergezahnt
Grasping Forceps Rat Tooth, 2:1 teeth, cross serrated


Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.
2,3	165	148-23-165
2,3	210	148-23-210
Öffnung der Branchen 14,9		Branchenlänge 8,4
Opening of jaws 14,9		Length of jaws 8,4

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
(z.Bsp. G 147-23-165)

K = Kunststoffgriff
(z.Bsp. K 147-23-165)

On desire

G = Metal tube grinded
(for ex. G 147-23-165)

K = Plastic handle
(for ex. K 147-23-165)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.



Polypen-Greifer, Scheren
Polyp Retriever, Scissors

Fadenstanze

Suture Cutting, stamp type



Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
2,3	120	116-23-120
2,3	160	116-23-160
2,3	180	116-23-180
2,3	230	116-23-230




1:1


Abdeckkappe
 Zum Schutz von Gewebe und Endoskop
 For protection of tissue and endoscope

Schere, 90° Öffnend

Suture Cutting, scissors type, 90° opening



Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
2,3	120	117-23-120
2,3	160	117-23-160
2,3	180	117-23-180
2,3	230	117-23-230



1:1

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
 (z.Bsp. G 116-23-120)

K = Kunststoffgriff
 (z.Bsp. K 116-23-120)

On desire

G = Metal tube grinded
 (for ex. G 116-23-120)

K = Plastic handle
 (for ex. K 116-23-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.


Hakenschere, einfachbeweglich
Hook Scissors, single action



Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
2,5	120	139-25-120
2,5	160	139-25-160
2,5	180	139-25-180
2,5	230	139-25-230



Fremdkörper-Fasszange, 2:2 Zähne
Foreign Body Retriever, 2:2 teeth



Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
1,5	70	110-15-070
1,8	120	110-18-120
1,8	160	110-18-160
1,8	180	110-18-180
1,8	230	110-18-230
2,3	120	110-23-120
2,3	160	110-23-160
2,3	180	110-23-180
2,3	230	110-23-230

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
(z.Bsp. G 139-25-120)

K = Kunststoffgriff
(z.Bsp. K 139-25-120)

On desire

G = Metal tube grinded
(for ex. G 139-25-120)

K = Plastic handle
(for ex. K 139-25-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Fremdkörper-Fasszange, 2:1 Zähne
Foreign Body Retriever, 2:1 teeth



Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
1,0	70	111-10-070
1,0	120	111-10-120
1,5	70	111-15-070
1,8	120	111-18-120
1,8	160	111-18-160
1,8	180	111-18-180
1,8	230	111-18-230
2,3	120	111-23-120
2,3	160	111-23-160
2,3	180	111-23-180
2,3	230	111-23-230

Standard

Metallspirale, Metallgriff.
Metal tube, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
 (z.Bsp. G 111-18-120)

K = Kunststoffgriff
 (z.Bsp. K 111-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded
 (for ex. G 111-18-120)

K = Plastic handle
 (for ex. K 111-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Fasszange gerieft


Grasping Forceps, serrated



Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
1,8	120	113-18-120
1,8	160	113-18-160
1,8	180	113-18-180
1,8	230	113-18-230
2,3	120	113-23-120
2,3	160	113-23-160
2,3	180	113-23-180
2,3	230	113-23-230

Fasszange für Ernährungssonde, runde Branchen

Grasping Forceps, for nutrition probes



Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
1,8	180	131-18-180
1,8	230	131-18-230
2,5	230	131-25-230
2,5	320	131-25-320

Standard

Distal verjüngte Spirale, Metallgriff.
Metal tube distal tapered, metal handle.

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
(z.Bsp. G 113-18-120)

K = Kunststoffgriff
(z.Bsp. K 113-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded
(for ex. G 113-18-120)

K = Plastic handle
(for ex. K 113-18-120)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.




Andere Längen möglich.
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.


Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

3-armiger Greifer, scharf, mit **Metallspirale** und **Metallhandgriff**
3-Prongs Retriever, sharp, with **metal tube** and **metal handle**



Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
1,0	120	112-10-120
1,0	160	112-10-160
1,0	180	112-10-180
1,0	230	112-10-230
1,8	120	112-18-120
1,8	160	112-18-160
1,8	180	112-18-180
1,8	230	112-18-230
2,3	120	112-23-120
2,3	160	112-23-160
2,3	180	112-23-180
2,3	230	112-23-230

3-armiger Greifer im **Teflonkatheter** für Universalgriff (**ohne Griff**)
3-Prongs Retriever in **Tefloncatheter** for Universal Handle (**without handle**)



Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
2,3	180	124-23-180
2,3	230	124-23-230

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
(z.Bsp. G 112-18-120)

K = Kunststoffgriff
(z.Bsp. K 112-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded
(for ex. G 112-18-120)

K = Plastic handle
(for ex. K 112-18-120)

Passender Griff Art.Nr. 901-00-072
Fitting handle order-no. 901-00-072

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.




Andere Längen möglich.
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

3-armiger Greifer, rund, mit **Metallspirale** und **Metallhandgriff**
3-Prongs Retriever, round, with metal tube and metal handle



Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
1,8	120	114-18-120
1,8	160	114-18-160
1,8	180	114-18-180
1,8	230	114-18-230
2,3	120	114-23-120
2,3	160	114-23-160
2,3	180	114-23-180
2,3	230	114-23-230

Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
 (z.Bsp. G 114-18-120)


K = Kunststoffgriff
 (z.Bsp. K 114-18-120)

On desire

G = Metal tube grinded
 (for ex. G 114-18-120)

K = Plastic handle
 (for ex. K 114-18-120)

3-armiger Greifer im **Teflonkatheter** für Universalgriff (**ohne Griff**)
3-Prongs Retriever in Tefloncatheter for Universal Handle (without handle)



Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
1,8	180	126-18-180
1,8	230	126-18-230
2,3	180	126-23-180
2,3	230	126-23-230

Passender Griff Art.Nr. 901-00-072
 Fitting handle order-no. 901-00-072

Alle Instrumente autoklavierbar.
 All instruments autoclavable.




Andere Längen möglich.
 Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.
 All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
 All rights reserved. Technical alterations are possible.

4-armiger Greifer, scharf, mit **Metallspirale** und **Metallhandgriff**
4-Prongs Retriever, sharp, with **metal tube** and **metal handle**



Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
(z.Bsp. G 115-18-120)

K = Kunststoffgriff
(z.Bsp. K 115-18-120)


On desire

G = Metal tube grinded
(for ex. G 115-18-120)

K = Plastic handle
(for ex. K 115-18-120)

Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
1,8	120	115-18-120
1,8	160	115-18-160
1,8	180	115-18-180
1,8	230	115-18-230
2,3	120	115-23-120
2,3	160	115-23-160
2,3	180	115-23-180
2,3	230	115-23-230

4-armiger Greifer im **Teflonkatheter** für Universalgriff (**ohne Griff**)
4-Prongs Retriever in **Tefloncatheter** for Universal Handle (**without handle**)



Passender Griff Art.Nr. 901-00-072
Fitting handle order-no. 901-00-072

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.
Other length possible.




Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
2,3	180	125-23-180
2,3	230	125-23-230

4-armiger Greifer, runde Teller, mit **Metallspirale** und **Metallhandgriff**
4-Prongs Retriever, round, with **metal tube** and **metal handle**



Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
(z.Bsp. G 130-23-120)

K = Kunststoffgriff
(z.Bsp. K 130-23-120)


On desire

G = Metal tube grinded
(for ex. G 130-23-120)

K = Plastic handle
(for ex. K 130-23-120)

Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
2,3	120	130-23-120
2,3	160	130-23-160
2,3	180	130-23-180
2,3	230	130-23-230

4-armiger Greifer im **Teflonkatheter** für Universalgriff (**ohne Griff**)
4-Prongs Retriever in **Tefloncatheter** for Universal Handle (**without handle**)



Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
1,8	180	127-18-180
1,8	230	127-18-230
2,3	180	127-23-180
2,3	230	127-23-230

Passender Griff Art.Nr. 901-00-072
Fitting handle order-no. 901-00-072

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.




Andere Längen möglich.
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

5-armiger Greifer, scharf, mit **Metallspirale** und **Metallhandgriff**
5-Prongs Retriever, sharp, with **metal tube** and **metal handle**



Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
(z.Bsp. G 145-18-120)

K = Kunststoffgriff
(z.Bsp. K 145-18-120)


On desire

G = Metal tube grinded
(for ex. G 145-18-120)

K = Plastic handle
(for ex. K 145-18-120)

Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
1,8	120	145-18-120
1,8	160	145-18-160
1,8	180	145-18-180
1,8	230	145-18-230
2,3	120	145-23-120
2,3	160	145-23-160
2,3	180	145-23-180
2,3	230	145-23-230

5-armiger Greifer im **Teflonkatheter** für Universalgriff (**ohne Griff**)
5-Prongs Retriever in **Tefloncatheter** for Universal Handle (**without handle**)



Passender Griff Art.Nr. 901-00-072
Fitting handle order-no. 901-00-072

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.
Other length possible.




Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
2,3	180	133-23-180
2,3	230	133-23-230

5-armiger Greifer, rund, mit **Metallspirale** und **Metallhandgriff**
5-Prongs Retriever, round, with **metal tube** and **metal handle**



Auf Wunsch

G = Geschliffene Spirale
 (z.Bsp. G 135-23-120)

K = Kunststoffgriff
 (z.Bsp. K 135-23-120)


On desire

G = Metal tube grinded
 (for ex. G 135-23-120)

K = Plastic handle
 (for ex. K 135-23-120)

Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
2,3	120	135-23-120
2,3	160	135-23-160
2,3	180	135-23-180
2,3	230	135-23-230

5-armiger Greifer im **Teflonkatheter** für Universalgriff (**ohne Griff**)
5-Prongs Retriever in **Tefloncatheter** for Universal Handle (**without handle**)



Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
2,3	180	134-23-180
2,3	230	134-23-230

Passender Griff Art.Nr. 901-00-072
 Fitting handle order-no. 901-00-072

Alle Instrumente autoklavierbar.
 All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.
 Other length possible.




Technische Änderungen vorbehalten.
 All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
 All rights reserved. Technical alterations are possible.

Magenballon - Greifer

Grasping Forceps, for intergastric balloons



Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.
2,6	160	140-26-160



Nadel für Magenballon

Needle for intergastric balloon



Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.
2,6	160	350-26-160

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.




Andere Längen möglich.
Other length possible.




Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.




Flexible und
halbflexible Zangen

*Flexible and
semi-rigid forceps*


Ovaler Löffel, scharf
Oval Cup, sharp


Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
0,8	55	200-08-055
1,0	40	200-10-040
1,2	40	200-12-040
1,4	40	200-14-040
1,6	40	200-16-040
2,1	40	200-21-040
2,3	40	200-23-040
3,0	40	200-30-040



Standard

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.

- $\geq \varnothing 1,4\text{mm}$ Standard Handgriff
 Art.Nr. 200-00-002
 $\leq \varnothing 1,6\text{mm}$ Standard Handgriff
 Art.Nr. 200-00-001

Schere, einfachbeweglich
Scissors, single action


Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
1,0	40	201-10-040
1,3	40	201-13-040
1,6	40	201-16-040
2,1	40	201-21-040
2,3	40	201-23-040
3,0	40	201-30-040



Flexible grinded spiral (whole length).

- $\geq \varnothing 1,4\text{mm}$ standard handle
 order-no. 200-00-002
 $\leq \varnothing 1,6\text{mm}$ standard handle
 order-no. 200-00-001

Auf Wunsch

R = halbflexible (Rohrschaft)
(z.Bsp. R 200-23-040)

On desire

R = semi **Rigid**
(for ex. R 200-23-040)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.




Andere Längen möglich.
Other length possible.




Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Hakenschere, einfachbeweglich
Hook Scissors, single action



Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.

2,3	40	202-23-040
3,0	40	202-30-040

**Standard**

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.

- $\geq \varnothing 1,4\text{mm}$ Standard Handgriff
 Art.Nr. 200-00-002
 $\leq \varnothing 1,6\text{mm}$ Standard Handgriff
 Art.Nr. 200-00-001

Schere, doppelbeweglich
Scissors, double action


Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.

2,3	40	205-23-040
-----	----	------------



Flexible grinded spirale (whole length).

- $\geq \varnothing 1,4\text{mm}$ standard handle
 order-no. 200-00-002
 $\leq \varnothing 1,6\text{mm}$ standard handle
 order-no. 200-00-001


Auf Wunsch
R = halbflexible (Rohrschaft)
 (z.Bsp. R 202-23-040)
On desire
R = semi **Rigid**
 (for ex. R 202-23-040)

 Alle Instrumente autoklavierbar.
 All instruments autoclavable.


 Andere Längen möglich.
 Other length possible.

 Technische Änderungen vorbehalten.
 All rights reserved. Technical alterations are possible.

 Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
 All rights reserved. Technical alterations are possible.


Ovaler Löffel, gezahnt
Oval Cup, serrated


Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
1,6	40	203-16-040
2,1	40	203-21-040
2,3	40	203-23-040
3,0	40	203-30-040


**Standard**

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.

≥ Ø1,4mm Standard Handgriff
Art.Nr. 200-00-002
 ≤ Ø1,6mm Standard Handgriff
Art.Nr. 200-00-001

Ovaler Löffel, gezahnt, Zähne ineinander
Oval Cup, serrated, teeth interlock


Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
1,0	28	207-10-028
1,6	34	207-16-034
2,1	40	207-21-040
2,3	40	207-23-040

Seitenansicht
Vergrößerung
side view

Flexible grinded spiral (whole length).

≥ Ø1,4mm standard handle
order-no. 200-00-002
 ≤ Ø1,6mm standard handle
order-no. 200-00-001

Auf Wunsch

R = halbflexible (Rohrschaft)
(z.Bsp. R 203-23-040)

On desire

R = semi **Rigid**
(for ex. R 203-23-040)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.


Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alligator

Alligator



Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
0,8	55	204-08-055
1,0	40	204-10-040
1,2	40	204-12-040
1,4	40	204-14-040
1,6	40	204-16-040
2,3	40	204-23-040
3,0	40	204-30-040


**Standard**

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.


- $\geq \varnothing 1,4\text{mm}$ Standard Handgriff
 Art.Nr. 200-00-002
 $\leq \varnothing 1,6\text{mm}$ Standard Handgriff
 Art.Nr. 200-00-001

DJ-Zange

DJ-Forceps



Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
2,3	40	214-23-040
3,0	40	214-30-040



Flexible grinded spiral (whole length).

- $\geq \varnothing 1,4\text{mm}$ standard handle
 order-no. 200-00-002
 $\leq \varnothing 1,6\text{mm}$ standard handle
 order-no. 200-00-001

Auf Wunsch

R = halbflexible (Rohrschaft)
 (z.Bsp. R 204-23-040)

On desire

R = semi **R**igid
 (for ex. R 204-23-040)

Alle Instrumente autoklavierbar.
 All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.
 Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.
 All rights reserved. Technical alterations are possible.


Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
 All rights reserved. Technical alterations are possible.

Flexible und halbflexible Zangen

Flexible and semi-rigid forceps

Dreiarms-Greifer


3-Prongs Retriever



Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.
1,0	60	209-10-060
1,6	60	209-16-060
2,3	60	209-23-060

Körbchen, monofil

Basket, monofil



Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.
1,0	60	210-10-060
1,6	60	210-16-060
2,3	60	210-23-060

Standard

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen, Metallgriff
 Art.Nr. 901-00-011.

Flexible grinded spiral (whole length),
 metal handle order-no. 901-00-011.

Alle Instrumente autoklavierbar.
 All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.
 Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.
 All rights reserved. Technical alterations
 are possible.


Alle Abbildungen sind urheberrechtlich
 geschützt.
 All rights reserved. Technical alterations
 are possible.

Flexible und halbflexible Zangen

Flexible and semi-rigid forceps

Fasszange, für Steinstraße

Grasping Forceps, for stone street




Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.

1,2	60	208-12-060
1,6	60	208-16-060

Branchen 8 mm lang, feingezahnt, hohl

Jaws 8 mm long, fine serrated, hollow



Standard

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.

 $\geq \varnothing 1,4\text{mm}$ Standard Handgriff
 Art.Nr. 200-00-002

 $\leq \varnothing 1,6\text{mm}$ Standard Handgriff
 Art.Nr. 200-00-001

Fasszange, Löffel gezahnt

Grasping Forceps, cup, serrated




Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.

1,2	60	213-12-060
1,6	60	213-16-060

Branchen 4 mm lang, feingezahnt, hohl

Jaws 4 mm long, fine serrated, hollow



Flexible grinded spiral (whole length).

 $\geq \varnothing 1,4\text{mm}$ standard handle
 order-no. 200-00-002

 $\leq \varnothing 1,6\text{mm}$ standard handle
 order-no. 200-00-001

Auf Wunsch

R = halbflexible (Rohrschaft)
 (z.Bsp. R 208-12-060)

On desire


R = semi **R**igid
 (for ex. R 208-12-060)

 Alle Instrumente autoklavierbar.
 All instruments autoclavable.

 Andere Längen möglich.
 Other length possible.


 Technische Änderungen vorbehalten.
 All rights reserved. Technical alterations are possible.

 Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
 All rights reserved. Technical alterations are possible.

Fremdkörper-Zange, Zähne ineinander
Grasping Forceps, teeth interlock



Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.

1,2	60	220-12-060
2,3	40	220-23-040

**Standard**

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.

≥ Ø1,4mm	Standard Handgriff
	Art.Nr. 200-00-002
≤ Ø1,6mm	Standard Handgriff
	Art.Nr. 200-00-001

Fasszange, Löffel, Zähne ineinander
Grasping Forceps, cup, teeth interlock



Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.

1,6	60	229-16-060
2,1	40	229-21-040

Flexible grinded spiral (whole length).


≥ Ø1,4mm	standard handle
	order-no. 200-00-002
≤ Ø1,6mm	standard handle
	order-no. 200-00-001

Auf Wunsch**R** = halbflexible (Rohrschaft)
(z.Bsp. R 220-12-060)**On desire****R** = semi **Rigid**
(for ex. R 220-12-060)Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.Andere Längen möglich.
Other length possible.Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Fremdkörper-Zange, Steine und Fragmente
Grasping Forceps, stone fragments



Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
--------------	-----------------------	--------------------------

1,2	60	225-12-060
1,6	60	225-16-060
2,3	40	225-23-040

**Standard**

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.

≥ Ø1,4mm	Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-002
≤ Ø1,6mm	Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-001

Ureter-Schlitz-Schere, nach oben schneidend
Uretero-Slitting Scissor, retrograde cutting


Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
--------------	-----------------------	--------------------------

1,2	60	R 262-12-060	nur als Rohrschaft lieferbar only as semi-rigid available
1,6	60	R 262-16-060	nur als Rohrschaft lieferbar only as semi-rigid available

Flexible grinded spiral (whole length).

≥ Ø1,4mm	standard handle order-no. 200-00-002
≤ Ø1,6mm	standard handle order-no. 200-00-001

Auf Wunsch**R** = halbflexible (Rohrschaft)
(z.Bsp. R 225-12-060)**On desire****R** = semi **R**igid
(for ex. R 225-12-060)Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.Andere Längen möglich.
Other length possible.Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.



Biopsie-Zange, einfachbeweglich
Biopsy-Forceps, single action


Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.

2,3

40

222-23-040



Fremdkörper-Zange, einfachbeweglich
Grasping Forceps, single action


Ø mm	Länge cm	Bestell-Nr.
Ø mm	Length cm	Order No.

2,3

40

223-23-040

**Standard**

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen, Handgriff Art.Nr. 200-00-001.

Flexible grinded spiral (whole length), handle order-no. 200-00-001.

Auf Wunsch

R = halbflexible (**R**ohrschaft)
(z.Bsp. R 222-23-040)

On desire

R = semi **R**igid
(for ex. R 222-23-040)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.




Andere Längen möglich.
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Fasszange Rattenzahn, 2:1 Zähne
Grasping Forceps Rat Tooth, 2:1 teeth


Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
1,0	60	226-10-060
1,4	60	226-14-060
1,6	60	226-16-060
1,8	60	226-18-060

Standard

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.

≥ Ø1,4mm Standard Handgriff
Art.Nr. 200-00-002
≤ Ø1,6mm Standard Handgriff
Art.Nr. 200-00-001

Flexible grinded spiral (whole length).

≥ Ø1,4mm standard handle
order-no. 200-00-002
≤ Ø1,6mm standard handle
order-no. 200-00-001

Fremdkörper-Zange, Zähne ineinander, Schneiden scharf
Grasping Forceps, teeth interlock, sharp cutting edge



Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
1,2	60	228-12-060
1,4	60	228-14-060
1,6	60	228-16-060



1:1



1:1



1:1


Auf Wunsch

R = halbflexible (Rohrschaft)
(z.Bsp. R 226-18-060)

On desire

R = semi **R**igid
(for ex. R 226-28-060)

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.
Other length possible.




Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Flexible und halbflexible Zangen


Flexible and semi-rigid forceps

Fasszange, für Steine und Fragmente, Typ gefenestert
Grasping Forceps, for stones and fragments, type fenestrated



Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
3,0	36	R 260-30-036

Fasszange, für Steine und Fragmente, Typ Alligator
Grasping Forceps, for stones and fragments, type alligator



Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
3,0	36	R 263-30-036

Fasszange, für Steine und Fragmente, Typ gebogen
Grasping Forceps, for stones and fragments, type curved



Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.
3,0	36	R 261-30-036

Standard

Starr, Handgriff Art.Nr. 200-00-001.
Rigid, handle order-no. 200-00-001.

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.



Reinigungsbürsten *Cleaning Brushes*

Reinigungsbürste, einseitig
Cleaning Brush, single end


Abmaße Besatz Dimension bristle	Spirale Spiral	Länge Length	Bestell-Nr. Order No.
Ø 3 mm	Ø 1,6 mm	120 cm	500-30-120
Ø 3 mm	Ø 1,6 mm	160 cm	500-30-160
Ø 3 mm	Ø 1,6 mm	180 cm	500-30-180
Ø 3 mm	Ø 1,6 mm	230 cm	500-30-230
Ø 4 mm	Ø 1,9 mm	180 cm	510-40-180
Ø 4 mm	Ø 1,9 mm	230 cm	510-40-230
Ø 5 mm	Ø 1,9 mm	180 cm	520-50-180
Ø 5 mm	Ø 1,9 mm	230 cm	520-50-230
Ø 6 mm	Ø 1,9 mm	180 cm	530-60-180
Ø 6 mm	Ø 1,9 mm	230 cm	530-60-230

Reinigungsbürste, doppelseitig
Cleaning Brush, double end


Abmaße Besatz Dimension bristle	Spirale Spiral	Länge Length	Bestell-Nr. Order No.
Ø 3 mm	Ø 1,6 mm	120 cm	550-30-120
Ø 3 mm	Ø 1,6 mm	160 cm	550-30-160
Ø 3 mm	Ø 1,6 mm	180 cm	550-30-180
Ø 3 mm	Ø 1,6 mm	230 cm	550-30-230
Ø 4 mm	Ø 1,9 mm	180 cm	560-40-180
Ø 4 mm	Ø 1,9 mm	230 cm	560-40-230
Ø 5 mm	Ø 1,9 mm	180 cm	570-50-180
Ø 5 mm	Ø 1,9 mm	230 cm	570-50-230
Ø 6 mm	Ø 1,9 mm	180 cm	580-60-180
Ø 6 mm	Ø 1,9 mm	230 cm	580-60-230



Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.



Andere Längen und Durchmesser auf Anfrage.
Other lengths or diametres on request.

Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Zytologiebürsten auf Anfrage lieferbar.
Cytologie Brushes on request.

Ventilreinigungsbürste
 Valve Cleaning Brush

 Abmaße Besatz
 Dimension bristle

 Bestell-Nr.
 Order No.

Ø 10 x 40 mm

590-10-040

Ventilreinigungsbürste
 Valve Cleaning Brush

 Abmaße Besatz
 Dimension bristle

 Bestell-Nr.
 Order No.

Ø 12 x 45 mm

590-12-045

Ventilreinigungsbürste
 Valve Cleaning Brush

 Abmaße Besatz
 Dimension bristle

 Bestell-Nr.
 Order No.

Ø 16 x 20 mm

590-16-020



 Alle Instrumente autoklavierbar.
 All instruments autoclavable.

 Andere Längen und Durchmesser auf
 Anfrage.
 Other lengths or diametres on request.

 Technische Änderungen vorbehalten.
 All rights reserved. Technical alterations
 are possible.

 Alle Abbildungen sind urheberrechtlich
 geschützt.
 All rights reserved. Technical alterations
 are possible.

 Zytologiebürsten auf Anfrage lieferbar.
 Cytologie Brushes on request.


FK-Zange, Löffel gezahnt
Grasping Forceps, cup, serrated


5 Charr. R 250-16-041

PE-Zange, Löffel scharf
PE-Forceps, cup, sharp


5 Charr. R 251-16-041

7 Charr. R 251-23-041

Schere, spitz - spitz
Scissorss, pointed tips


5 Charr. R 252-16-041

7 Charr. R 252-23-041

Schere, stumpf - stumpf
Scissorss, blunt tips


5 Charr. R 253-16-041

7 Charr. R 253-23-041

Standard

Nutzlänge 41cm, semi-rigid, andere Längen auf Anfrage.
Handgriff Art.Nr. 200-00-001
Working length 41cm, semi-rigid, other length on request.
Handle order-no. 200-00-001

Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.


Stanze
Cutting Biopsy Punch


5 Charr. R 254-16-041

7 Charr. R 254-23-041

Alligator-Zange
Alligator Forceps


5 Charr. R 255-16-041

7 Charr. R 255-23-041

FK-Zange, Löffel gezahnt
Grasping Forceps, cup, serrated



5 Charr. R 256-16-041

7 Charr. R 256-23-041







Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.



Hot Biopsy-Zangen
Hot Biopsy Forceps

Langer ovaler Löffel, gefenestert (ohne Griff)
Long Oval Cup, fenestrated (without handle)


Ø mm Ø mm	Länge cm Length cm	Bestell-Nr. Order No.	
1,8	120	H10018-120	 1:1
1,8	160	H10018-160	
1,8	180	H10018-180	
1,8	230	H10018-230	
2,3	120	H10023-120	 1:1
2,3	160	H10023-160	
2,3	180	H10023-180	
2,3	230	H10023-230	
2,5	120	H10025-120	 1:1
2,5	160	H10025-160	
2,5	180	H10025-180	
2,5	230	H10025-230	
3,0	180	H10030-180	 1:1
3,0	230	H10030-230	
3,4	180	H10034-180	 1:1
3,4	230	H10034-230	

CE₁₂₅₃

 Passender Griff Art.Nr. H90100-011
Fitting handle order-no. H90100-011

 Alle Instrumente autoklavierbar.
All instruments autoclavable.

 Andere Längen möglich.
Other length possible.

 Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

 Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All rights reserved. Technical alterations are possible.
Griff für Hot Biopsy-Zangen, HF-Anschluß 3 mm, Art.-Nr. H90100-011
Handle for Hot Biopsy Forceps, Order-No. H90100-011


09

Diverses

Miscellaneous

Miscellaneous

Diverses


Miscellaneous

Diverses

Diverses

Miscellaneous

Instrumenten-Feder Instrument Spring



Instrumenten-Feder:

- Zur effektiven Aufbereitung aller gängigen PE- und Fasszangen
- Zur verwicklungsfreien Aufbewahrung von Führungsdrähten, ERCP-Kathetern, Polypektomieschlingen, Papillotomen und Steinfängern

Die Abrundungen der Feder verhindern Abdrücke und Knickstellen bei Teflon ummantelten Kathetern wie Steinfängerkörbchen und Papillotomen.

Die Instrumenten-Federn werden aus hochwertigem V2A Edelstahl gefertigt und sind daher garantiert rostfrei, autoklavierbar bei 134° C und äusserst langlebig.



Art.Nr. 901-00-133

Instrument Spring:

- Effective reprocessing of reusable Biopsy Forceps
- Storage of guidewires and flexible accessories
- Surgical high grade steel
- Autoclavable at 134° C

The instrument spring can be used for all biopsy forceps. With fixation of the instrument spring at the handle of the forceps it is insured, that the jaws rest open while cleaning the instruments.

Order-No. 901-00-133



Numerischer Index

Numerical index

Art.Nr. Order No.	Bezeichnung des Artikels Name of the item	Seite Page
100-08/10/12/14/16-...	Langer ovaler Löffel mit Fenster / Long oval cup fenestrated	1/1
100-18/21/23/25/30-...	Langer ovaler Löffel mit Fenster / Long oval cup fenestrated	1/2
101-18/21/23/25/30-...	Langer ovaler Löffel gefenstert, mit Dorn / Long oval cup fenestrated, with needle	1/3
102-10/18/21/23/25/30/34-...	Kurzer ovaler Löffel gefenstert / Short oval cup fenestrated	1/4
103-18/21/23/25/30/34-...	Kurzer ovaler Löffel gefenstert, mit Dorn / Short oval cup fenestrated, with needle	1/5
104-18/23-...	Alligator-Zange kreuzverzahnt / Alligator-Forceps cross serrated	2/1
105-16/18/23/30-...	Ovaler Löffel gezahnt / Oval Cup serrated	2/2
106-16/18/23/34-...	Runder Löffel gefenstert / Round cup fenestrated	1/6
107-16/18/23-...	Runder Löffel gefenstert, mit Dorn / Round cup fenestrated, with needle	1/7
108-10/14/18/23/30-...	Hakenmaul 2:1 Zähne / Rat Tooth 2:1 teeth	2/3
109-10/12/14/16/18/23/30-...	Alligator-Zange / Alligator-Forceps	2/4
110-15/18/23-...	Fremdkörper-Fasszange 2:2 Zähne / Foreign Body Retriever 2:2 teeth	3/2
111-10/15/18/23-...	Fremdkörper-Fasszange 2:1 Zähne / Foreign Body Retriever 2:1 teeth	3/3
112-10/18/23-...	Dreigreifer scharf / Three Prongs Retriever sharp	3/5
113-18/23-...	Fasszange gerieft / Grasping Forceps serrated	3/4
114-18/23-...	Dreigreifer rund / Three Prongs Retriever round	3/6
115-18/23-...	Viergreifer scharf / Four Prongs Retriever sharp	3/7
116-23-...	Fadenstanze / Suture Cutting stamp type	3/1
117-23-...	Schere 90° öffnend / Suture Cutting scissors type, 90° opening	3/1
118-10/16/18/21/23-...	Langer ovaler Löffel gezahnt / Long oval cup serrated	1/8
119-18/23-...	Löffel v-förmig gezahnt / Serrated Jaw v-shaped	1/9
120-30-...	Runder Löffel gefenstert / Round cup fenestrated	1/11
121-30-...	Runder Löffel gefenstert, mit Dorn / Round cup fenestrated, with needle	1/11
123-18/23-...	Langer ovaler Löffel gezahnt, mit Dorn / Long oval cup serrated, with needle	1/9
124-23-...	3-armiger Greifer im Teflonkatheter / 3-Prongs Retriever in Tefloncatheter	3/5
125-23-...	4-armiger Greifer im Teflonkatheter / 4-Prongs Retriever in Tefloncatheter	3/7
126-18/23-...	3-armiger Greifer im Teflonkatheter / 3-Prongs Retriever in Tefloncatheter	3/6
127-18/23-...	4-armiger Greifer im Teflonkatheter / 4-Prongs Retriever in Tefloncatheter	3/8
128-25-...	Katheter-Lege-Zange 2,5mm / Catheter Applying Forceps 2,5mm	2/5
129-18/21/23-...	Kippbranchen v-förmig gezahnt, 90° öffnend / Tip Jaw v-shaped, 90° open	1/10
130-23-...	Viergreifer runde Teller / Four Prongs Retriever round	3/8
131-18/25-...	Fasszange für Ernährungssonde runde Branchen / Grasping Forceps for nutrition probes	3/4
132-21/25-...	Polycatch-Zange / Polycatch Forceps	2/6
133-23-...	5-armiger Greifer im Teflonkatheter / 5-Prongs Retriever in Tefloncatheter	3/9
134-23-...	5-armiger Greifer im Teflonkatheter / 5-Prongs Retriever in Tefloncatheter	3/10
135-23-...	5-armiger Greifer rund / 5-Prongs Retriever round	3/10
136-18/23-...	Biopsie-Zange ovale Löffel, Zahnrand / Biopsy Forceps oval cups with fine teeth	1/12
137-18/23-...	Biopsie-Zange ovale Löffel, Zahnrand, Dorn / Biopsy Forceps oval cups with fine teeth, needle	1/12
138-23-...	Pankreas- und Gallengang einfachbew. / Biliary- and Pancreatic Duct Forceps single action	1/13
139-25-...	Hakenschere einfachbeweglich / Hook Scissors single action	3/2
140-26-160	Magenballon-Greifer / Grasping Forceps Rat Tooth for intergastric balloons	3/11
145-18/23-...	5-armiger Greifer scharf / 5-Prongs Retriever sharp	3/9
147-23-...	Fasszange Rattenzahn 2:1 Zähne, quergez. / Grasping Forceps Rat Tooth 2:1 teeth, cross serr.	2/7
148-23-...	Fasszange Rattenzahn 2:1 Zähne, quergez. / Grasping Forceps Rat Tooth 2:1 teeth, cross serr.	2/7
155-23-...	Fasszange 2:1 Zähne, Katheter und Stents / Grasping Forceps 2:1 teeth, for catheter and stents	2/6
160-18/23-...	Alligator-Zange, rund / Alligator Forceps, round	2/5
200-00-001	Handgriff für flexible u. halbflexible Zangen / Handle flexible and semi-rigid forceps	0/3
200-00-002	Handgriff für flexible u. halbflexible Zangen / Handle flexible and semi-rigid forceps	0/3

Numerischer Index

Numerical index

Art.Nr. Order No.	Bezeichnung des Artikels Name of the item	Seite Page
200-08/10/12/14/16/21/23/30-...	Ovaler Löffel scharf / Oval Cup sharp	4/1
201-10/13/16/21/23/30-...	Schere einfachbeweglich / Scissors single action	4/1
202-23/30-...	Hakenschere einfachbeweglich / Hook Scissors single action	4/2
203-16/21/23/30-...	Ovaler Löffel gezahnt / Oval Cup serrated	4/3
204-08/10/12/14/16/23/30-...	Alligator / Alligator	4/4
205-23-...	Schere doppelbeweglich / Scissors double action	4/2
207-10/16/21/23-...	Ovaler Löffel gezahnt, Zähne ineinander / Oval Cup serrated, teeth interlock	4/3
208-12/16-...	Fasszange für Steinstraße / Grasping Forceps for stone street	4/6
209-10/16/23-...	Dreiarms-Greifer / Three Prongs Retriever	4/5
210-10/16/23-...	Körbchen monofil / Basket monofil	4/5
213-12/16-...	Fasszange Löffel gezahnt / Grasping Forceps cup, serrated	4/6
214-23/30-...	DJ-Zange / DJ-Forceps	4/4
220-12/23-...	Fremdkörper-Zange Zähne ineinander / Grasping Forceps teeth interlock	4/7
222-23-...	Biopsie-Zange einfachbeweglich / Biopsy Forceps single action	4/9
223-23-...	Fremdkörper-Zange einfachbeweglich / Grasping Forceps single action	4/9
225-12/16/23-...	Fremdkörper-Zange Steine und Fragmente / Grasping Forceps stone fragments	4/8
226-10/14/16/18-...	Fasszange Rattenzahn 2:1 Zähne / Grasping Forceps Rat Tooth 2:1 teeth	4/10
228-12/14/16-...	Fremdkörper-Zange Zähne ineinander / Grasping Forceps teeth interlock	4/10
229-16/21-...	Fasszange Löffel, Zähne ineinander / Grasping Forceps cup, teeth interlock	4/7
262-12/16-...	Ureter-Schlitz-Schere nach oben schneidend / Uretero-Slitting Scissor retrograde cutting	4/8
350-26-160	Nadel für Magenballon / Needle for intergastric balloon	3/11
500-30-...	Reinigungsbürste einseitig / Cleaning Brush single end	5/1
510-40-...	Reinigungsbürste einseitig / Cleaning Brush single end	5/1
520-50-...	Reinigungsbürste einseitig / Cleaning Brush single end	5/1
530-60-...	Reinigungsbürste einseitig / Cleaning Brush single end	5/1
550-30-...	Reinigungsbürste doppelseitig / Cleaning Brush double end	5/1
560-40-...	Reinigungsbürste doppelseitig / Cleaning Brush double end	5/1
570-50-...	Reinigungsbürste doppelseitig / Cleaning Brush double end	5/1
580-60-...	Reinigungsbürste doppelseitig / Cleaning Brush double end	5/1
590-10-040	Ventilreinigungsbürste / Valve Cleaning Brush	5/2
590-12-045	Ventilreinigungsbürste / Valve Cleaning Brush	5/2
590-16-020	Ventilreinigungsbürste / Valve Cleaning Brush	5/2
901-00-011	Leichter stabiler Metallhandgriff / Lightweight Stabil Metal Handle	0/2
901-00-072	Universalgriff für LL-Anschluss / Universal Handle for LL-Connector	0/2
901-00-133	Instrumenten-Feder / Instrument Spring	9/1
H10018/23/25/30-...	Hot Biopsy Zange langer ovaler Löffel gefenestert / Hot Biopsy Forceps long oval cup fenestrated	8/1
H90100-011	Griff für Hot Biopsy Zangen / Handle for Hot Biopsy Forceps	0/2
K901-00-011	Kunststoffhandgriff / Plastic Handle	0/2
R 250-16-041	FK-Zange Löffel gezahnt / Grasping Forceps cup, serrated	6/1
R 251-16/23-041	PE-Zange Löffel scharf / PE-Forceps cup, sharp	6/1
R 252-16/23-041	Schere spitz - spitz / Scissors pointed tips	6/1
R 253-16/23-041	Schere stumpf - stumpf / Scissors blunt tips	6/1
R 254-16/23-041	Stanze / Cutting Biopsy Punch	6/1
R 255-16/23-041	Alligator-Zange / Alligator Forceps	6/1
R 256-16/23-041	FK-Zange Löffel gezahnt / Grasping Forceps cup, serrated	6/1
R 260-30-...	Fasszange f. Steine u. Fragm., Typ gefenestert / Grasping Forceps f. stones a. fragm., type fenestr.	4/11
R 261-30-...	Fasszange f. Steine u. Fragm., Typ gebogen / Grasping Forceps f. stones a. fragm., type curved	4/11
R 263-30-...	Fasszange f. Steine u. Fragm., Typ Alligator / Grasping Forceps f. stones a. fragm., type alligator	4/11



Ewald Bacher Medizintechnik GmbH
Hinteres Öschle 6 • D-78604 Rietheim-Weilheim
Tel.: +49 (0) 74 61 - 62 83 • Fax: +49 (0) 74 61 - 47 17
E-Mail: info@ewald-bacher.de • www.ewald-bacher.de
